



# SC ESTIC DUMICRIS SRL

Tulcea, Str. Babadag, Nr. 139, Bloc 21, Sc. C, parter, cod postal 820004, Judetul Tulcea  
Telefon: 0240.532.426 • Fax: 0240.532.426 • Mobil: 0752.247.066  
estic\_barba@yahoo.com • estic\_management@yahoo.com • [www.esticdumicris.ro](http://www.esticdumicris.ro)  
CIF: RO6574665 • Reg. Com.: J36/857/1994

CODURI IBAN: RO34RNCB0256043347160001 - BCR SUC. TULCEA • RO17BRDE370SV01616213700 – BRD SUC. TULCEA  
Capital social 10.000 lei

**Comerț cu pesticide • Semințe și îngrășăminte • Servicii în agricultură**

## PIESE DE SCHIMB MET

<b>Distribuitor VDR 20S 3 cai cu manometru AR-954</b>	<b>Distribuitor 3 cai cu ON/OFF A-471030200</b>
	
<b>Distribuitor RM 20S cu manometru AR-30584</b>	<b>Distribuitor Idrominus 5 cai cu filtru si manometru AR-1358</b>
	
<b>Distribuitor UCM 6 cai cu manometru si filtru ON/OFF AR-1346</b>	<b>Filtru aspiratie cu supapa 1 1/4 32 Mesh A-313552</b>



**Manometru A-910080**




**Duza fantip L-30VP02F110**



Duze Hypro de acest gen sunt cele mai vandute in Romania fiind cele mai potrivite pentru o gama larga de aplicatii la un pret accesibil. Valabile la diametrele 01,015,02,025,03, 04,05,06,08,10,15 si 20.

**Duza Drift Beta L-30DB02F120**

**Filtru duza standard 100# FIN L-32100010**



Duzele pe care le alegeti sunt un aspect important al performantei agrochimice. In cel mai rau caz, alegerea unei duze gresite poate face produsul pe care il pulverizati neeficient.

Intelegerea tehnologiei de pulverizare va va ajuta intotdeauna sa faceti cea mai buna pulverizare,maximizand eficienta produselor pe care le folositi.

Descriere:  
 Duza DRIFT BETA reprezinta cea mai noua tehnologie in pulverizare ,amestec aer-lichid. Combinatia sa unica creeaza oportunitati semnificative pentru cresterea perioadei de aplicare a pesticidelor fara a schimba practicile obisnuite.

Caracteristici si avantaje:

- reduce la minimum riscul devierii jetului pulverizat;
- ofera posibilitatea de a aplica pesticide o perioada mai lunga in sezon,
- se foloseste la presiunea standard de 3 bari;

Disponibile in mai multe diametre.

--nu necesita modificari ale componentelor instalatiei.

- creeaza picaturi fine pline cu aer (efectul turbo).

--sporeste aderenta pesticidelor pe planta.

- acelasi tip de duza ca si modelul standard

--se fixeaza pe acelasi tip de cap port-duza.

--se reduce pericolul de deteriorare, datorita formei robuste. · compusa din doua piese,foarte usor de curatat;

--fiabil la functionare si usor de intretinut.

- capul port-duza se comporta ca o cheie pentru dezamblarea duzei Drift Beta;

--nu necesita folosirea vreunei unelte pentru demontare .

- dotata cu orificii largi pentru pentru aer ;

--se reduce pericolul de eventuala infundare a duzei.

- unghi de pulverizare marit de 120 grade;

--permite variatii de inaltime ale rampei fara modificarea calitatii pulverizarii.

Testare

Drift Beta a fost testata de Institutul de Cercetari Silsoe din Marea Britanie si raportul lor a scos in evidenta faptul ca folosirea duzelor Drift Beta reduce de 6 (sase) ori pierderile de substanta datorate devierii. Testele s-au efectuat la o viteza a vantului de 7km/h.

Rezultatele de mai jos ofera o comparatie care reflecta avantajele duzelor Drift Beta in raport cu duza standard .

1,4% volum pierderi la duza Drift Beta

9,5% volum pierderi la duza standard

\*Lichidul a fost pulverizat la 1,2 l/min presiune de 3 bari.